

Noodverlichtingsarmaturen met STEP LED technologie

Algemene Karakteristieken

- Conform aan de CEI EN 60598-2-22 norm
- Beschermingsniveau IP 40 of IP42 IK07
- Dubbele isolatie, ENEC label, kan worden vastgesteld op normaal brandbare oppervlakken.
- Voeding 230V
- Ni-Cd accu 6V hoge temperatuur volgens CEI EN 60598-2-22 norm
- Volledig opgeladen in 12 uur
- Behuizing in onbrandbaar plastic diffuser volgens CEI EN 60598-1 norm
- Afmetingen: Lengte 337mm, breedte 155mm, diepte 53mm





STEP LED L10003

Code: L10003

STEP LED 4W led 170lm 1h + BT
Basis Step Led compatibele basis TL
Lagere vervangingskosten

Specificatie:

- Werking: Niet permanent
- Permanente Lichtstroom: -
- Noodlichtstroom: 170lm
- Autonomie: 1h
- Functies: Standaard
- Bescherming: **IP42**
- Schokbestendigheid: **IK08**
- Kleuren: Wit
- Spanning: 4W
- Frequentie: 50-60Hz
- Batterij: Ni-Cd 6V 0,6Ah





STEP LED L10028

Code: L10028

STEP 8W 110lm permanent
Verminderde installatietijd.
Ideaal voor binnenomgevingen

Specificatie:

- Werking: Permanent/ Niet permanent
- Permanente Lichtstroom: 330lm
- Noodlichtstroom: 120lm
- Autonomie: 1h
- Functies: Testknop
- Bescherming: **IP42**
- Schokbestendigheid: **IK07**
- Kleuren: Wit
- Spanning: 8W
- Frequentie: 50-60Hz
- Batterij: Ni-Cd 12V 0,8Ah





STEP LED L11018

Code: L11018

STEP 8W AUT 230lm
Verminderde installatietijd.
Ideaal voor binnenomgevingen

Specificatie:

- Werking: Niet permanent
- Permanente Lichtstroom: -
- Noodlichtstroom: 230lm
- Autonomie: 1h
- Functies: Autotest
- Bescherming: **IP42**
- Schokbestendigheid: **IK07**
- Kleuren: Wit
- Spanning: 8W
- Frequentie: 50-60Hz
- Batterij: Ni-Cd 6V 1,8Ah





STEP LED L11203

Code: L11203

STEP LED 5,2W led 550lm AUT 1h
Basis Step Led compatibele basis TL
Lagere vervangingskosten

Specificatie:

- Werking: Niet permanent
- Permanente Lichtstroom: -
- Noodlichtstroom: 550lm
- Autonomie: 1h
- Functies: Autotest
- Bescherming: **IP42**
- Schokbestendigheid: **IK08**
- Kleuren: Wit
- Spanning: 5,2W
- Frequentie: 50-60Hz
- Batterij: Ni-Cd 6V 1,8Ah



STEP LED L11223

Code: L11223

STEP LED 5,2W led 250lm permanent AUT 1h
Basis Step Led compatibele basis TL
Lagere vervangingskosten

Specificatie:

- Werking: Permanent/ Niet permanent
- Permanente Lichtstroom: 550lm
- Noodlichtstroom: 550lm
- Autonomie: 1h
- Functies: Autotest
- Bescherming: **IP42**
- Schokbestendigheid: **IK08**
- Kleuren: Wit
- Spanning: 5,2W
- Frequentie: 50-60Hz
- Batterij: Ni-Cd 6V 1,8Ah

