

Autonome rookdetectors

Rook is dodelijk. Elk jaar sterven er tientallen mensen in hun woning door verstikking, veroorzaakt door de rook die ze inademen tijdens hun slaap.

Een eenvoudige rookmelder reageert in de eerste minuten en had hen kunnen waarschuwen voor het gevaar.

De melder moet wel conform de Europese norm zijn (CE-markering - EN14604) en hij moet gelabeld zijn met een vrijwillig kwaliteitsmerk (BOSEC – TN 167) dat de goede werking ervan garandeert.

De autonome detector is ideaal voor het gebruik in woningen en appartementen.

Alle detectoren zijn voorzien van de nodige bevestigingselementen en een tweetalige gebruiksaanwijzing.

Wetgeving

In functie van de regio waar u verblijft, is de wetgeving verschillend.

Waalse regio

- Detector verplicht in elke woning
- Minimum levensduur van de batterijen: 1 jaar
- Garantie van de detector: 5 jaar (behalve batterijen)
- 1 detector per 80 m² en per niveau
- Vanaf 4 detectoren per woning dienen ze onderling verbonden te zijn

Regio Brussel hoofdstad

- Detector verplicht in alle huurwoningen
- Minimum levensduur van de batterijen: 5 jaar
- Garantie van de detector: 5 jaar (behalve batterijen)
- 1 detector per plaats die leidt naar de vluchtweg (met name tussen de kamers en de uitgang van de woning)

Vlaamse regio

- Detector verplicht in elke nieuwe woning (nieuwbouw) en in appartementen die voor toeristische doeleinden verhuurd worden (verhuur aan de kust)
- Minimum levensduur van de batterijen: 1 jaar
- Garantie van de detector: 5 jaar (behalve batterijen)
- Te plaatsen volgens de richtlijnen van de fabrikant

Optische Rookmelder Kidde 10Y29

Code: S9001023

Deze betrouwbare kwaliteitsrookmelder heeft een fabrieksgarantie van maar liefst 10 jaar.

De Kidde 10Y29 rookmelder heeft een ingebouwde lithium batterij. De melder is uitgevoerd in wit kunststof en voorzien van een centraal geplaatste test- en stilteknop waarmee het alarm voor ongeveer tien minuten onderdrukt kan worden.

- BOSEC- gecertificeerd en conform Europees erkende keurmerken EN14604:2005, VDS en CE
- **"Stand alone"** melder – niet koppelbaar
- Rookdetectie voor gebruik in woonhuizen
- Optische detectiekamer met insectengaas
- Vroegtijdige optische signalering van lage batterijcapaciteit (60 dagen)
- Geluidssignaal om een laag batterijniveau te signaleren (30 dagen)
- Uitgerust met een test- en stilteknop
- Geluidsniveau 85dB op 3m.
- Temperatuurbereik: 0°C tot 40°C
- Ingebouwde lithium batterij van 3V met een levensduur van 10 jaar
- 10 jaar garantie op melder en batterij
- LED-lampje voor stroom- en alarindicatie
- Afmetingen: hoogte 41mm Ø 104mm
- Eenvoudige plaatsing met bodemplaat en dubbelzijdige tape of bevestigingsschroeven
- Schakelt na montage op de bodemplaat automatisch in en is voorzien van een extra sabotagebeveiliging die ongewenst verwijderen van de melder voorkomt.
- Kleur: wit



Optische Mini Rookmelder SK - 20

Code: RKM008

De Senska Mini Rookmelder SK-20 is een compacte en effectieve toevoeging aan uw brandveiligheidsmaatregelen. Met zijn discrete ontwerp past hij moeiteloos in elke ruimte en biedt hij betrouwbare rookdetectie. Eenvoudig te monteren en te testen, zorgt deze mini rookmelder voor een vroegtijdige waarschuwing bij mogelijk brandgevaar, waardoor uw veiligheid en gemoedsrust worden vergroot.

- Conform Europese erkende keurmerken EN14604, VDS, LPCB en CE
- Combineert design en comfort, functionaliteit en veiligheid
- Rookdetectie voor gebruik in woonhuizen
- Lithium batterij van 3V met een levensduur van 10 jaar
- Rookmelder met standaard ingebouwde testknop en pauze-functie
- Geluidsniveau 85dB op 3m.
- 5 jaar garantie op de rookmelder
- Laag batterij signaal
- Vergrendelde sokkel
- Afmetingen: hoogte 42,5mm Ø 50,8mm
- Eenvoudige plaatsing met dubbelzijdige tape of bevestigingsschroeven
- Kleur: wit

