

Koppelingen - Verdeelstukken

Blindkoppeling DN40

Code: S92000623

Blindkoppeling met grendel en ketting

Blindkoppeling DN65

Code: S92638

Blindkoppeling met grendel en ketting

Blindkoppeling DN100

Code: 23004148

Blindkoppeling met grendel en ketting



DSP-reductie DN40 – DN65

Code: S93204

Eigenschappen

- Materiaal: aluminium
- Voorzien van 2 grendels
- Conform aan de hedendaagse aanvragen



Broekstuk

Code: 23007472

Eigenschappen

- Broekstuk 4" naar 2 x DSP70 DN100 met grendel
- Opbouw in aluminium
- Inclusief blindkoppelingen DN70
- Kleur: rood



Verdeelstuk 2 x DSP45 + DN100 met grendel

Code:

Eigenschappen

- Opbouw in aluminium
- Inclusief blindkoppelingen DN45
- Kleur: rood



Verdeelstuk 2 x DSP70 + DN100 met grendel

Code:

Eigenschappen

- Opbouw in aluminium
- Inclusief blindkoppelingen DN70
- Kleur: rood



Verdeelstuk 2 ½ "man naar 2 x 1 ½ "met mannelijke draad voorzien van 2 x DSP45 koppeling met blindstop

Code: S9000061 + 2x S92223 + 2x S9200623

Apparaat dat de scheiding van een waterleiding (1 inlaat met of zonder vergrendeling) in verschillende aftakkingen van brandslangen mogelijk maken (2 uitlaten met of zonder vergrendeling). Het ontwerp van deze scheidingswanden, met volledige doorlaat, zorgt voor een minimale drukval.

Eigenschappen

- Opbouw in warmte behandelde primaire aluminiumlegering
- Polyestercoating
- Kraanwerk in roestvrij staal
- Inclusief blindkoppelingen DN45
- 2 onafhankelijke handwielkranen voor moeiteloos openen/sluiten
- Kleur: rood
- Nominale druk: 16 bar
- Druktest: 25,5 bar



Verdeelstuk 4 "vrouw naar 2 x 2 ½ "met mannelijke draad voorzien van 2 x DSP70 koppeling met blindstop

Code: 23007446 + 2x S92433 + 2x S92638

Apparaat dat de scheiding van een waterleiding (1 inlaat met of zonder vergrendeling) in verschillende aftakkingen van brandslangen mogelijk maken (2 uitlaten met of zonder vergrendeling). Het ontwerp van deze scheidingswanden, met volledige doorlaat, zorgt voor een minimale drukval.

Eigenschappen

- Opbouw in warmte behandelde primaire aluminiumlegering
- Polyestercoating
- Kraanwerk in roestvrij staal
- Inclusief blindkoppelingen DN70
- 2 onafhankelijke handwielkranen voor moeiteloos openen/sluiten
- Kleur: rood
- Nominale druk: 16 bar
- Druktest: 25,5 bar



Verdeelstuk 2 x DSP70 + 1 x DSP70 + DN100 met grendel

Code:

Eigenschappen

- Opbouw in aluminium
- Inclusief blindkoppelingen DN70
- Kleur rood



Verdeelstuk 70/1 70 + 2 x DSP45 met kraan

Code: 23007451

Eigenschappen

- Aluminium verdeelstuk voorzien van afsluitkranen
- Kleur rood gelakt



Verdeelstuk DSP70 - 2 x DSP45

Code: S9000061

Eigenschappen

- Tweeverdeelstuk met afsluitkranen in aluminiumlegering met grendel
- Ingang DSP70 en uitgang 2 x DSP45
- Conform aan de hedendaagse aanvragen

